

臺南市政府性別影響評估檢視表

【第一部分】：本部分由機關人員填寫

填表日期：107 年 3 月 7 日			
填表人姓名：陳昭名		職稱：技士	
電話：(06) 6572916#330		e-mail： lyathou@mail.tnepb.gov.tw	
填表說明			
一、「主管機關」欄請填列一級主管機關（單位），「主辦機關」欄請填列擬案機關（單位）。 二、建議各單位於計畫研擬初期，即徵詢性別平等專家學者之意見；計畫研擬完成後，應併同本表送請民間性別平等專家學者進程序參與，參酌其意見修正計畫內容，並填寫「拾、評估結果」後通知程序參與者。			
壹、計畫名稱	白河水庫集水區環境現況調查與水質改善計畫		
貳、主管機關	臺南市政府	主辦機關（單位）	環境保護局
參、計畫內容涉及領域：		勾選（可複選）	
3-1 權力、決策、影響力領域			
3-2 就業、經濟、福利領域			
3-3 人口、婚姻、家庭領域			
3-4 教育、文化、媒體領域			
3-5 人身安全、司法領域			
3-6 健康、醫療、照顧領域			
3-7 環境、能源、科技領域		✓	
3-8 其他（勾選「其他」欄位者，請簡述計畫涉及領域）			
肆、問題與需求評估			
項 目	說 明	備 註	
4-1 計畫之現況問題與需求概述	1. 現況問題：白河水庫潭面面積約 170 公頃，設計蓄水量約 2500 萬立方公尺，惟淤沙嚴重，淤積量約 1539 萬立方公尺，淤積率達 61.3%，蓄水容量僅剩約 970 萬立方公尺依據環保署水庫定期監測資料，白河水庫水質呈現優養化，對公共用水安全形成威脅。 2. 需求：本計畫為改善集水區水體水質，削減集水區生活與農業污染，擬推動合併式淨化槽，有效減輕集水區分散式聚	簡要說明計畫之現況問題與需求。	

	落生活污水，或推廣農業低衝擊開發措施，以削減農藥、肥料等非點源污染對水源水質的衝擊，減輕水庫營養鹽污染負荷，降低水庫優養化潛勢。	
4-2 和本計畫相關之性別統計與性別分析	本計畫主要透過設置水質淨化系統處理入庫水體之水質，改善目前水庫優養化情形，以增加水庫壽命，提升水源調度，達到穩定供水之目標，影響範圍擴及全性別、年齡及族群。	1.透過相關資料庫、圖書等各種途徑蒐集既有的性別統計與性別分析。 2.性別統計與性別分析應盡量顧及不同性別、性傾向及性別認同者之年齡、族群、地區等面向。
4-3 建議未來需要強化與本計畫相關的性別統計與性別分析及其方法	於本計畫執行期間統計參與相關人員之性別，並區分職位（稱）等相關數據	說明需要強化的性別統計類別及方法，包括由業務單位釐清性別統計的定義及範圍，向主計單位建議分析項目或編列經費委託調查，並提出確保執行的方法。
伍、計畫目標概述（併同敘明性別目標）	1. 調查白河水庫集水區水域環境現況及污染來源，劃分集水區範圍內污染源排放。 2. 提出環境改善處理工法，進行污染源處理控制，減輕水質污染，以確保穩定供水及水資源永續利用的目標。 3. 請廠商鼓勵女性人員參與。	
陸、性別參與情形或改善方法（計畫於研擬、決策、發展、執行之過程中，不同性別者之參與機制，如計畫相關組織或機制，性別比例是否達 1/3）	本計畫執行過程之人員需求，因涉及專業環境工程領域，且後續需有工程施作及相關監造作業等勞務性質之工作，雖無限制執行人員之性別，惟以目前國人就業文化與社會就業認知，尚以男性為多數；如以決策面向視之，本局主管雖男女比例適當，惟與本計畫相關科室之主管尚以男性為主，綜上，本計畫之性別比例若未合非人為可控制之因素，並無刻意造成性別刻板印象或性別隔離，後續仍請委託廠商鼓勵女性人員參與。	

柒、受益對象

- 若 7-1 至 7-3 任一指標評定「是」者，應繼續填列「捌、評估內容」8-1 至 8-9 及「第二部分—程序參與」；如 7-1 至 7-3 皆評定為「否」者，則免填「捌、評估內容」8-1 至 8-9，逕填寫「第二部分—程序參與」，惟若經程序參與後，10-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1 至 7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1 至 8-9。
- 本項不論評定結果為「是」或「否」，皆需填寫評定原因，應有量化或質化說明，不得僅列示「無涉性別」、「與性別無關」或「性別一律平等」。

項 目	評定結果 (請勾選)		評定原因	備 註
	是	否		
7-1 以特定性別、性傾向或性別認同者為受益對象		✓	本計畫主要為削減流入水庫之水質，改善水庫優養化情形，受益對象無分特	如受益對象以男性或女性為主，或以同性戀、異性戀或雙性戀為主，或個人自認屬於男性或女性者，請

			定性別。	評定為「是」。
7-2 受益對象無區別，但計畫內容涉及一般社會認知既存的性別偏見，或統計資料顯示性別比例差距過大者	✓		如上所述，未涉性別，計畫內容參與人員如上述陸之說明。	如受益對象雖未限於特定性別人口群，但計畫內容涉及性別偏見、性別比例差距或隔離等之可能性者，請評定為「是」。
7-3 公共建設之空間規劃與工程設計涉及對不同性別、性傾向或性別認同者權益相關者	✓		本計畫後續擬設置合併式淨化槽或 LID（低衝及設施），其與性別無涉。	如公共建設之空間規劃與工程設計涉及不同性別、性傾向或性別認同者使用便利及合理性、區位安全性，或消除空間死角，或考慮特殊使用需求者之可能性者，請評定為「是」。

捌、評估內容

（一）資源與過程

項 目	說 明	備 註
8-1 經費配置：計畫如何編列或調整預算配置，以回應性別需求與達成性別目標		說明該計畫所編列經費如何針對性別差異，回應性別需求。
8-2 執行策略：計畫如何縮小不同性別、性傾向或性別認同者差異之迫切性與需求性		計畫如何設計執行策略，以回應性別需求與達成性別目標。
8-3 宣導傳播：計畫宣導方式如何顧及弱勢性別資訊獲取能力或使用習慣之差異		說明傳佈訊息給目標對象所採用的方式，是否針對不同背景的目標對象採取不同傳播方法的設計。
8-4 性別友善措施：搭配其他對不同性別、性傾向或性別認同者之友善措施或方案		說明計畫之性別友善措施或方案。

（二）效益評估

項 目	說 明	備 註
8-5 落實法規政策：計畫符合相關法規政策之情形		說明計畫如何落實憲法、法律、性別平等政策綱領、性別主流化政策及 CEDAW 之基本精神，可參考行政院性別平等會網站 (http://www.gec.gov.tw/)。
8-6 預防或消除性別隔離：計畫如何預防或消除性別隔離		說明計畫如何預防或消除傳統文化對不同性別、性傾向或性別認同者之限制或僵化期待。
8-7 平等取得社會資源：計畫如何提升平等獲取社會資源機會		說明計畫如何提供不同性別、性傾向或性別認同者平等機會獲取社會資源，提升其參與社會及公共事務之機會。
8-8 空間與工程效益：軟硬體之公共空間之空間規劃與工程設		1.使用性：兼顧不同生理差異所產生的不同需求。

計，在空間使用性、安全性、友善性上之具體效益		2.安全性：消除空間死角、相關安全設施。 3.友善性：兼顧性別、性傾向或性別認同者之特殊使用需求。
8-9 設立考核指標與機制： 計畫如何設立性別敏感指標，並且透過制度化的機制，以便監督計畫的影響程度		1.為衡量性別目標達成情形，計畫如何訂定相關預期績效指標及評估基準（績效指標）。 2.說明性別敏感指標，並考量不同性別、性傾向或性別認同者之年齡、族群、地區等面向。

玖、評估結果：請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見提出綜合說明，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。

9-1 評估結果之綜合說明	感謝委員意見，配合辦理： 1. 請廠商提供推動性別平等狀況，如何落實性別平等工作法相關規範等資料。 2. 請廠商於執行期間依照不同職級、年齡、年資、學歷、證照等，統計參與過程性別比例。 3. 於後續招標考量納入廠商推動性別平等之情形，並請廠商於履約過程持續執行，包含規劃設計考量不同性別使用方便性及安全性，施工、監工是否採取友善措施。 4. 鼓勵廠商（含後續營造）應配合政策適度讓女性人員參與執行、決策本案計畫。	
9-2 參採情形	9-2-1 說明採納意見後之計畫調整	同上
	9-2-2 說明未參採之理由或替代規劃	-
9-3 通知程序參與之專家學者本計畫的評估結果： 已於 107 年 4 月 11 日將「評估結果」通知程序參與者審閱		

- * 請機關填表人於填完「第一部分」第壹項至第捌項後，由民間性別平等專家學者進行「第二部分－程序參與」項目，完成「第二部分－程序參與」後，再由機關填表人依據「第二部分－程序參與」之主要意見，續填「第一部分－玖、評估結果」。
- * 「第二部分－程序參與」之 10-5「計畫與性別關聯之程度」經性別平等專家學者評定為「有關」者，請機關填表人依據其檢視意見填列「第一部分－玖、評估結果」9-1 至 9-3；若經評定為「無關」者，則 9-1 至 9-3 免填。
- * 若以上有 1 項未完成，表示計畫案在研擬時未考量性別，應退回主管（辦）機關重新辦理。

【第二部分－程序參與】：本部分由民間性別平等專家學者填寫

拾、程序參與：若採用書面意見的方式，至少應徵詢 1 位以上民間性別平等專家學者意見；民間專家學者資料可至台灣國家婦女館網站參閱 (http://www.taiwanwomencenter.org.tw/)。			
(一) 基本資料			
10-1 程序參與期程或時間	107 年 3 月 12 日至 107 年 3 月 30 日		
10-2 參與者姓名、職稱、服務單位及其專長領域	顏秀慧 財團法人台灣綠色生產力基金會法務室主任 台灣大學環工所、成功大學環醫所兼任助理教授 環境法律與政策、環境工程、環境金融		
10-3 參與方式	☐ 計畫研商會議 ☐ 性別平等專案小組 ☒ 書面意見		
10-4 業務單位所提供之資料	相關統計資料	計畫書	計畫書涵納其他初評結果
	☒ 有 ☐ 很完整 ☒ 可更完整 ☐ 現有資料不足須設法補足 ☐ 無 ☐ 應可設法找尋 ☐ 現狀與未來皆有困難	☐ 有，且具性別目標 ☒ 有，但無性別目標 ☐ 無	☐ 有，已很完整 ☐ 有，但仍有改善空間 ☒ 無
10-5 計畫與性別關聯之程度	☐ 有關 ☒ 無關 (若性別平等專家學者認為第一部分「柒、受益對象」7-1 至 7-3 任一指標應評定為「是」者，則勾選「有關」；若 7-1 至 7-3 均評定「否」者，則勾選「無關」)。		
(二) 主要意見：就前述各項(問題與需求評估、性別目標、參與機制之設計、資源投入及效益評估)說明之合宜性提出檢視意見，並提供綜合意見。			
10-6 問題與需求評估說明之合宜性	合宜。		
10-7 性別目標說明之合宜性	合宜，未涉及特定性別傾向。		
10-8 性別參與情形或改善方法之合宜性	合宜，參與執行者因必須符合技術層面之要求，較難強制達成性別比例。採鼓勵方式應為可行。		
10-9 受益對象之合宜性	合宜，未涉及特定性別傾向。		
10-10 資源與過程說明之合宜性	宣導傳播方面，宜考慮不同性別者在資訊獲取方式及能力上可能有所差異。		
10-11 效益評估說明之合宜性	如 4-3 所規劃，後續宜統計性別相關數據。		
10-12 綜合性檢視意見	1. 本計畫之規劃、策略及目標，無因性別不同而有所差異。 2. 計畫執行推動過程中，應要求機關內部及承包商營造性別友善職場，鼓勵不同性別人員參與，對性別就業平等將有所助益。 3. 計畫中涉及之執行方式、設備、設施等，其規劃及設計在不損及功能性考量下，宜盡量兼顧不同性別操作使用上之便利性。		
(三) 參與時機及方式之合宜性		合宜。	

本人同意恪遵保密義務，未經部會同意不得逕自對外公開所評估之計畫草案。
(簽章，簽名或打字皆可)

顏秀慧