

公開類															編製機關		臺南市政府環境保護局		
月 報		期間終了十日內編製													表 號		1139-04-01-2		
臺南市環境檢驗樣品分類統計																			
中華民國 112年3月																			
統計單位別	總 計	空氣檢驗			水質水量及飲用水檢驗								廢棄物檢驗		毒 性	環 境	噪 音	土 壤	生 物
		空 氣	固 定	移 動	事 業	高爾夫	河 川	海 洋	地下水	水 庫	飲用水	水 質	廢棄物	廢棄物	化 學	用 藥	振 動	檢 驗	檢 定
		品 質	污 染 源	污 染 源	廢 水	球 場 廢 水	水 質	港 灣 水 質	及 山 泉 水 水 質	水 質	(包 括 飲 用 水 設 備)	盲 樣	廢棄物	盲 樣	物 質	檢 驗	檢 驗	檢 驗	檢 定
檢驗件數	3,748	12	2,795	576	118	-	67	-	-	-	101	-	19	-	-	-	60	-	-
檢驗項次	6,267	12	2,795	576	963	-	603	-	-	-	1,134	-	124	-	-	-	60	-	-

資料來源：依據本市環境保護局每月檢驗之樣品數量資料編製。

填表說明：本表編製1式4份，1份先送會計室會核，經機關首長核章後，1份自存，1份送市政府主計處，1份送行政院環境保護署環境檢驗所。

填表審核業務主管人員機關首長

臺南市政府環境保護機關檢驗人力調查表		
填報機關名稱：臺南市政府環境保護局		
填報人：陳佳芸		
聯絡電話：06-6235176		
填報月份：112年3月		
環境檢驗室之隸屬：稽查檢驗科檢驗裁決股		
環境檢驗人員編制數：股長1人、衛生稽查員1人、技佐2人、約聘1人、約僱2人、駐局人員1人；實際從事檢驗人員6人。		
現有環境檢驗人員如下表：		
職 稱	姓 名	備 註
股長	陳惠玲	管理督導檢驗業務之進行。(未實際從事檢驗工作)
衛生稽查員	鄭欽峰	擔任實驗室主管職務及報告簽署人。
技佐	陳佳芸	擔任實驗室品質主管、檢驗員。
技佐	何秋潔	檢驗員
技佐	郭錦碧	檢驗員
約聘	陳奕綜	檢驗員
約僱	陳惠敏	檢驗員
駐局人員	吳旻靜	收樣、檢驗員、報告繕打
以下空白		
(請依序填寫貴機關當月從事環境檢驗工作之在職正式編制人員、支援人力及替代役同仁的職稱與姓名，以利統計。本調查表每月請附隨環境檢驗樣品分類統計表填報至本所。填寫時如有疑問，請電洽03-4915818分機2104。)		